

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ»)

Орган инспекции

430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д.1а
адрес места осуществления деятельности в заявленной области аккредитации

Аттестат аккредитации № RA.RU.10004 от 08.04.2015г.
Ф 02-15 (ДП ОИ 02-02)



Руководитель (заверитель)
Одана Шелепкина
Уравлева Е.И.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний

№ 1680/04-7 от 25.06. 2018 г.

Наименование объекта: МОУ «Лицей № 31» (ЛОУ с дневным пребыванием детей).

Адрес объекта юридический: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Metallургов, 2.

Адрес объекта фактический: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Metallургов, 2.

Заявитель: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Мордовия.

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: поручение Управления Роспотребнадзора по РМ № 652 от 13.06.2018 г. госсанэпиднадзор в рамках утвержденного государственного задания государственной работы (внеплановые мероприятия по контролю на 2018 год).

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: установить соответствие (несоответствие) объектов инспекции требованиям: технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями и дополнениями);

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена: зав. отделом санитарно-гигиенического анализа и экспертиз, врачом по гигиене питания Чумаковой Е.П., сертификат специалиста № 0177040036267 от 06.12.2017 г. по специальности «Гигиена питания» (действителен в течение пяти лет), врачом по общей гигиене Борчиной Ю.В. сертификат специалиста № 0159241116586 от 10.06.2017 г. по специальности «Общая гигиена» (действителен в течение пяти лет).

Настоящие результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе. Перепечатка (копирование) экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается.

Рассмотренные (представленные) документы: протоколы лабораторных исследований № 3031,3032 от 20.06.18 г.; 3076 от 19.06.18 г.; копии протоколов отбора проб от 18.06.2018 г.; поручение Управления Роспотребнадзора по РМ № 652 от 13.06.2018 г.

Информация по ИЛЦ: аккредитованный испытательный лабораторный центр (ИЛЦ) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» (аттестат аккредитации RA.RU21HE18 от 15.05.18 г.).

Информация по отбору проб (образцов): отбор проб (образцов) осуществлен помощником врача по гигиене детей и подростков отдела санитарно-гигиенического анализа и экспертиз ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» Власенко Н.С. 18.06.2018.

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных (инструментальных) исследований, испытаний установлено:

Протокол лабораторных исследований № 3076 от 19.06.18 г.

Исследованная проба воды питьевой системы холодного водоснабжения, отобранная из разводящей сети к умывальной раковине перед входом в обеденный зал по микробиологическим показателям (ОКБ, ОМЧ, ТКБ) **соответствует** требованиям п.п.3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями и дополнениями);

Протокол лабораторных исследований № 3031, 3032 от 20.06.18 г.

Содержание АДВ в таблетках Хлормисепт Люкс **соответствует** заявленной концентрации; содержание АДВ в 0.015 % заявленном приготовленном растворе Хлормисепт Люкс, отобранном в туалетном помещении **завышено в 8 раз, что не соответствует** п.п. 5.6 п. 5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.11.4 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул».

Зав. отделом санитарно-гигиенического
анализа и экспертиз,

врач по гигиене питания

(должность)

Врач по общей гигиене

(должность)

Дата 25.06.18

(подпись)

(подпись)

Чумакова Е.П.

(Ф.И.О.)

Борчина Ю.В.

(Ф.И.О.)

Настоящие результаты инспекции относятся исключительно к заказанной работе. Перепечатка (копирование) экспертного заключения или его части без письменного разрешения Органа инспекции не допускается.


Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юридический адрес: 430030, г.Саранск, ул. Дальняя, 1А. Тел.(88342) 24-85-28, факс (88342) 24-85-28
ИНН/КПП 1326193021/132601001, ОГРН 1051326002727

Аттестат аккредитации
RA.RU21HE18 от 15.05.2018 г.

Утверждаю
Руководитель (заместитель)
Испытательного лабораторного центра
А.И.Богачева
"19" июня 2018 г.
М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 3 076 от 19 июня 2018г.

| | | | |
|--|--|---|-----------------------|
| 1. Наименование пробы (образца) | <i>Вода питьевая централизованной системы холодного водоснабжения</i> | | |
| 2. Пробы (образцы) направлены | <i>ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия" Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, 1 А</i> | | |
| | <i>Помощник врача по гигиене детей и подростков Власенко Н. С.</i> | | |
| | (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы) | | |
| 3. Дата и время отбора пробы (образца) | <i>18.06.2018 г. 09:25</i> | | |
| 4. Дата и время доставки пробы (образца) | <i>18.06.2018 г. 10:30</i> | | |
| 5. Цель отбора: | <i>Сан ПиН 2.1.4.1074-01</i> | | |
| 6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) | <i>МОУ "Лицей № 31"</i> | | |
| | (наименование и юридический адрес) | | |
| | <i>Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Metallургов, 2</i> | | |
| | (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания) | | |
| 7. Объект, где производился отбор пробы (образца) | <i>МОУ "Лицей № 31" (лагерь с дневным пребыванием детей, 1 смена), Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Metallургов, 2. Место отбора: разводящая сеть, перед входом в обеденный зал (умывальная раковина).</i> | | |
| | (наименование, фактический адрес) | | |
| 8. Код пробы (образца) | <i>3.18.3 076.в.</i> | | |
| 9. Изготовитель | (наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.)) | | |
| 10. Дата изготовления | <i>Партия</i> | | |
| 11. Объем партии | | | |
| 12. Тара, упаковка | <i>Стерильная посуда</i> | | |
| 13. НД на метод отбора | <i>ГОСТ 31942-2012</i> | НД на продукцию | |
| 14. Условия транспортировки: | <i>Автотранспорт, сумка-холодильник T +4C</i> | | |
| 15. Дополнительные сведения: | <i>Внеплановое поручение Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия № 652 от 13.06.2018 г.</i> | | |
| Лицо ответственное за оформление данного протокола | <i>Специалист</i> |  | <i>Корнишина В.А.</i> |
| | Должность | Подпись | Ф.И.О. |

Протокол № 3 076 распечатан 19 июня 2018г.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия руководства ИЛЦ

Продолжение протокола № 3 076 от 19 июня 2018г.

Код образца (пробы): 3.18.3 076.в.

Средства измерений


| № п/п | Тип прибора | Год ввода в эксплуатацию | Заводской номер | Инвентарный номер | № свидетельства о поверке, дата | Срок действия |
|-------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
| 1 | Устройство термостатирующее УТ-40 | 2002 | 26 | 041433112440063 | №138/5 от 15.03.2018 | 15.03.2019 |

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

| Регистрационный № | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 357 | ОКБ | Не обнаружены в 100 мл. | Отсутствие в 100 мл | КОЕ | МУК 4.2.1018-01 |
| | ОМЧ | 0 | Не более 50 в 1 мл | КОЕ | |
| | ТКБ | Не обнаружены в 100 мл. | Отсутствие в 100 мл | КОЕ | |


Дата проведения исследований с 18 июня 2018 г. по 19 июня 2018 г.

Исследования проводили

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
|------------------|-------------|---|
| Врач-бактериолог | Филина М.С. |  |

Заведующий отделом лабораторного контроля биологических факторов

Хвастунова Н.М.

Подпись 

Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Юр. адрес: 430030, г. Саранск, ул. Дальняя, дом 1а. Тел. (8342) 24-85-28, факс (8342) 24-85-28
ИНН/КПП 1326193121/132601001, ОГРН 1051326002727

Аттестат аккредитации
RA.RU21HE18 от 15.05.2018 г.

Утверждаю
Руководитель (заместитель)
Испытательного лабораторного центра
А.И. Богачева
«20» июня 2018 г.
М.П.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**
№ 3031, 3032 от «20» июня 2018 г.

| | | |
|--|---|--------------------------------------|
| 1. Наименование пробы (образца) | Дезинфицирующие средства | |
| 2. Пробы (образцы) направлены | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» Помощник врача по гигиене детей и подростков: Власенко Н. С. (наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы) | |
| 3. Дата и время отбора пробы (образца) | 18.06.2018 г., 09.20 ч. | |
| 4. Дата и время доставки пробы (образца) | 18.06.2018 г., 10.30 ч. | |
| 5. Цель отбора | Сан ПиН 2.4.4.2599-10 | |
| 6. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы) | МОУ «Лицей № 31» (лагерь с дневным пребыванием детей, 1 смена) (наименование и юридический адрес) Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Metallургов, 2 (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания) | |
| 7. Объект, где производился отбор пробы (образца) | Пищеблок МОУ «Лицей № 31» (лагерь с дневным пребыванием детей, 1 смена), Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Metallургов, 2. Место отбора: туалетное помещение (наименование, фактический адрес) | |
| 8. Код пробы (образца) | 1.18.3031.в., 1.18.3032.в. | |
| 9. Изготовитель | - | |
| | (наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.)) | |
| 10. Дата изготовления | - | |
| 11. Объем партии | - | |
| 12. Тара, упаковка | Флаконы | |
| 13. НД на методику отбора | Инструкция по применению препарата, Р 4.2.2643-10 | |
| 14. Условия транспортировки | Автотранспорт | |
| 15. Дополнительные сведения | Внеплановый контроль, согласно поручению Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия № 652 от 13.06.2018 г. | |
| Лицо ответственное за оформление данного протокола: | Специалист | Корнишина В. А. Подпись Ф.И.О. |

Протокол № 3031,3032 распечатан 20.06.2018 г.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ

Составлено в четырех экземплярах

Общее количество страниц: 2 страница 1

Продолжение протокола № 3031– 3032

Код образца (пробы): 1.18.3031.в.- 1. 18. 3032.в.

Средства измерений:

| № п/п | Тип прибора | Дата ввода в эксплуатацию | Заводской номер | Инвентарный номер | № свидетельства о поверке, дата | Срок действия до |
|-------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------------|
| 1 | Весы электронные СЕ 224 - С | 2010 | 25325114 | 0414331124200011 | 7147/3 18.07.2017г | 18.07.2018г |

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

| Регистрационный № | Агрегатное состояние вещества | Содержание активного вещества в % | Результаты исследований | НД на методы исследований |
|------------------------------------|-------------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Код образца (пробы): 1.18. 3031.в. | | | | |
| 126 | Хлормисепт-Люкс, таблетки | 1,48 ± 0,20 г. активного хлора в 1 таблетке Масса 1 таблетки, г: 2,70 ± 0,27 | 1,47 ± 0,04 г. Средняя масса 1 таб- летки 2,72 г | Инструкция № 28/15 -И от 30.03.2015г; Р 4.2.2643-10 |
| Код образца (пробы): 1.18. 3032.в. | | | | |
| 127 | Хлормисепт Люкс, раствор | Массовая доля активного хлора 0,015 | 0,12 ± 0,01 % | Инструкция № 28/15 -И от 30.03.2015г; Р 4.2.2643-10 |

Дата проведения исследований: 18.06.2018г

Исследования проводили:

| Должность | Ф.И.О. | Подпись |
|---------------|-------------|---|
| Врач-лаборант | Панина Н.К. |  |

Ф.И.О. зам. заведующего отделом санитарно-химического
лабораторного обеспечения:

Лотванова О.А

Подпись

